NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage

NOVAFFS HS 80 pour yaourt avec fruit, pots multipack en une ou deux couches.

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- Stations de travail à 6 voies et 2 files pour 150 g and 175 g
- 2 doseurs à piston 12 voies pour le remplissage de yaourt et fruit
- Encartonneuse multipack à une ou deux couches, configuration 2 x 2 et 2 x 3
- Cadence: 240 emballages / minute
- Matériau du film supérieur: PS / PE et aluminium

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Téléphone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine flexible à haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage de pots, avec encartonneuse à servocommande CP 200

NOVAFFS HS 80 à 4 voies et 5 files pour 10 g beurre/ confiture avec encartonneuse automatique à 20 voies pour 100 emballages par carton

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- 4 voies, 5 files pour 10 g et 20 g
- 1 doseur à piston servo 20 voies pour le dosage de beurre et confiture
- Cadence: 28.800 emballages / heure
- Encartonneuse 20 voies

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Téléphone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine flexible à haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage de pots, avec formeuse et scelleuse de carton et palettiseur

NOVAFFS HS 80 à 6 voies et 4 files pour l'eau minéral avec encartonneuse automatique à configuration 6 x 3 en une, deux ou trois couches

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- 6 voies, 4 files pour 200 ml, 150 ml, 100 ml, 250 ml
- 1 doseur à piston servo, 24 voies pour le dosage d'eau minéral
- Cadence: 24.000 emballages / heure
- Formeuse et scelleuse de carton
- Encartonneuse 18 voies
- Dispositif de transfert à 24 voies
- Palettiseur pour euro palettes

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Téléphone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine flexible à haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage avec 2 doseurs à piston à servocommande et doseur gravimétrique à 4 voies

NOVAFFS HS 80 pour yaourt / muesli / fruit avec 3 doseurs pour yaourt, fruit et céréales

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- 6 voies, 2 files pour 125 g, 150 g, 100 g
- 2 doseurs à piston servo 12 voies pour le dosage de yaourt / fruit
- Cadence: 12.000 emballages / heure
- Doseur de céréale à 4 voies
- Dispositif de transfert à 12 voies
- Etiqueteuse pour l'étiquetage sur côté

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Téléphone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine flexible à haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage avec 1 doseur à piston à servocommande 4 voies et encartonneuse à 24 voies

NOVAFFS LS 80 Compact à 4 voies, 1 file pour 14 g confiture avec 1 doseur de confiture

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- 4 voies, 1 file pour 14 g confiture
- 1 doseur à piston servo 4 voies
- Cadence: 6.000 emballages / heure
- Encartonneuse CP 200 à 24 voies
- Station CIP avec 2 cuves CIP à 800 liter CIP, pompe de process pour confiture et tuyauterie CIP

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Téléphone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage avec peseuse associative pour 125 g sticks d'Alsace en barquettes à un ou deux compartiments

NOVAFFS HS 80 en version 2 voies – 2 files pour le remplissage automatiqe de sticks d'Alsace en barquettes à 125 g

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- Version a 2 voies, 2 files pour barquettes 125 g à un ou deux compartiments
- Conception de la machine permet l'utilisation des matériaux PP
- Positionnement de produits par unité vibrateur
- Station de soufflage de sel protège les surfaces de scellage
- Cadence: 5.000 emballages/heure
- Station de perforation pour barquettes à deux compartiments

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Telephone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage d'un emballage coque, chargement manuel et scellage

NOVAFFS LS 80 pour le chargement manuel de plusieurs produits dans un emballage coque avec trou européen pour la présentation du produit en supermarchés

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- 2 voies, 1 file pour les emballages coque avec un compartiment
- Cadence: 3.000 emballages/heure
- Station de perforation de trou européen pour la présentation du produit en supermarchés

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Telephone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage avec encartonneuse CP 200 à servocommande

NOVAFFS HS 80 à 4 voies et 5 files pour 10 g miel/chocolat/confiture avec encartonneuse 20 fois d'une capacité de 100 emballages par carton

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- 4 voies, 5 files pour 10 g et 20 g
- 1 doseur chauffé à piston, entraînement par servomoteur, 20 fois pour miel, chocolat et confiture
- Formeuse de carton, fermeuse de carton (colle thermofusible hotmelt) et trieuse pondérale
- Cadence: 28.800 emballages/heure
- Encartonneuse 20 fois

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Telephone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage avec encartonneuse CP 200 à servocommande

NOVAFFS HS 80 à 4 voies et 5 files pour 10 g margarine avec encartonneuse 20 fois d'une capacité de 100 emballages par carton

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- Version à 4 voie et 5 files pour 10 g margarine
- 1 doseur à piston servocommande, 20 fois pour margarine
- Cadence: 28.800 emballages/heure
- Encartonneuse 20 fois

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Tel.: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de



L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage avec 2 formats pour fromage frais 4 x 25 g et 100 g

NOVAFFS LS 80 à 4 voies, 2 files avec station de perforation pour multipacks 4 x 25 g et 100 g

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- Version à 4 voies et 2 files pour 4 x 25 g et 100 g, 150 g fromage frais.
- 1 doseur à piston servocommandé, 8 fois pour le dosage de fromage frais avec trémie chauffée 60 litres.
- Station de perforation avec perforation transversale et longitudinale pour multipacks à 4 pots
- Cadence: 10.000 emballages/heure

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Telephone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage avec 2 formats pour yaourt 12 x 125 g

NOVAFFS LS 80 avec station de perforation pour multipacks
12 x 125 g yaourt

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- Version à 4 voies, 3 files pour 12 x 125 g yaourt
- 1 doseur à piston servocommandé 12 fois pour le dosage de yaourt, yaourt à boire et jus, avec trémie standard 60 litres
- Station de perforation avec perforation transversale et longitudinale pour multipacks à 12 pots pour une séparation facile
- Cadence: 15.000 emballages/heure

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Telephone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage, remplissage manuel et scellage de fromage en bloc

NOVAFFS LS 80 pour le thermoformage sous vide avec balayage à gaz pour une durabilité plus longue avec 3 formats

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- Version à 4 voies et 2 files pour 125 g, 500 g fromage en bloc
- Station à vide avec balayage à gaz pour une durabilité plus longue
- Station de découpage transversal et longitudinal pour films flexibles ou rigides
- Cadence: 2.000- 4.000 emballages/heure

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Telephone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage, remplissage automatique et scellage de miel, confiture, sauce

NOVAFFS MP 400- 3 machine de thermoformage pour 10 -30 gr en formation 3 voies – 1 file avec trémie 15 litres et outil de coupe complète



Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- Version à 3 voies et 1 files pour 10 – 30 gr miel, confiture, sauce, ketchup, beurre
- Station de découpage
- Dosage 1 voie
- Cadence: 5.000 emballages/heure

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Telephone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage pour fromage fondu ou fromage frais

NOVAFFS HS 80 à 4 voies et 2 files, station de couvercles coiffants intégrée, pour 125 g fromage fondu

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- Stations de travail à 4 voies – 2 files pour 8 x 125 g fromage frais ou fromage fondu
- 1 doseur à piston 8 voies pour le remplissage de fromage frais
- Cadence : 10.000 emballages/heure
- Version ultraclean avec hotte à fluxe laminaire et émetteur UVC pour le film inférieur et supérieur, niveau LOG 3 au maximum

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Tel.:+49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage, remplissage et scellage pour margarine 10 g, 15 g et 20 g, entraînement à servocommande

NOVAFFS HS 80 pour margarine 10 g, 15 g, 20 g avec encartonneuse wrap around NOVAWRAP 20 S et scellage par opercule à partir d'un rouleau

Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- Entraînement des stations par servomoteurs ELAU PacDrive
- Configuration à 6 voies, 2 files pour 10 g, 15 g, 20 g margarine
- 1 doseur à piston 12 voies pour le remplissage de margarine avec compensateur 10 litres
- Préparée pour CIP, avec encartonneuse wrap around NOVAWRAP 20 S avec système de collage à chaud NORDSON
- Cadence: 14.400 emballages/heure

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Telephone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS

Machine haute capacité de thermoformage, remplissage automatique et scellage de 10 gr et 15 gr beurre

NOVAFFS MP 400- 3 pour le thermoformage pour 10 gr, 15 gr beurre



Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- Version à 3 voies et 1 files pour 10 gr, 15 gr beurre
- Station de découpage
- Dosage 1 voie
- Cadence: 5.000 emballages/heure

CONTACT:
Wolfgang Natterer
Telephone: +49-7520-9669-512
wolfgang.natterer@novapac.de

L'avenir de l'emballage